INTRODUCTION

L'installation du CDN nuajik sur une instance de Magento 1.X (Community ou Enterprise) s'effectue en quelques minutes. Les manipulations à effectuer sont simples et ne nécessitent pas d'installation particulière. L'utilisation d'un CDN (Content Delivery Network) avec le framework e-commerce Magento permet d'accélérer l'affichage de votre site Internet ecommerce en quelques minutes.

PRÉ-REQUIS

Une instance de Magento (Community ou Entreprise) à jour de ses correctifs de sécurité,

CONFIGURATION DU CDN COTÉ NUAJIK

Afin de configurer le CDN nuajik, vous pouvez consulter l'article Ajouter une slice.

CONFIGURATION DU « CDN » DEPUIS L'ADMIN MAGENTO

La configuration s'effectue directement dans l'interface d'administration de Magento, dans la page System -> Configuration -> Web

System
My Account
Notifications
Tools 🛛
Web Services 🛛 🔏
Design
Import/Export
Manage Currency
Transactional Emails
Custom Variables
Permissions 🛛 🖌
Magento Connect 🛛 🖌
Cache Management
Index Management
Manage Stores
Order Statuses
Configuration

Il faut ensuite choisir si l'on souhaite appliquer cette configuration pour l'ensemble des sites hébergés sous Magento, uniquement un site, ou bien encore juste une storeView :



Une fois dans la partie Web de l'espace de configuration, il suffit simplement de remplacer les valeurs de *Base Media URL* et *Base Javascript URL* en remplaçant la partie {{unsecure_base_url}} (et {{secure_base_url}} par le domaine de la slice que l'on souhaite associer.

×

ase URL	http://www.ecommerce.com/	[STORE VIEW]
ase Link URL	{{unsecure_base_url}}	[STORE VIEW]
ase Skin URL	{{unsecure base url}}skin/	[STORE VIEW]
ase Media LIRI	http://d69.debbc.pupiik.jo/media/	ISTORE VIEWI
	http://doodebbc.htdajik.to/media/	[orone hen]
Base JavaScript URL	http://d68debbc.nuajik.io/js/	[STORE VIEW]
cure	may not run properly if CDN is not in your subdomain	
Base URL	https://www.ecommerce.com/	[STORE VIEW]
	Make sure that base URL ends with '/ (slash), e.g. http://yourdomain/magento/	
ase Link URL	{{secure_base_url}}	[STORE VIEW]
	Make sure that base URL ends with '/ (slash), e.g.	
	http://yourdomain/magento/	
Base Skin URL	{{secure_base_url}}skin/	[STORE VIEW]
Base Skin URL Base Media URL	{{secure_base_url}}skin/ https://d68debbc.nuajik.io/media/	[STORE VIEW] [STORE VIEW]
Base Skin URL Base Media URL Base JavaScript URL	kttps://d68debbc.nuajik.io/media/	[STORE VIEW] [STORE VIEW] [STORE VIEW]
Base Skin URL Base Media URL Base JavaScript URL	{{secure_base_url}}skin/ https://d68debbc.nuajik.io/media/ https://d68debbc.nuajik.io/js/ Warning! When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain	[STORE VIEW] [STORE VIEW] [STORE VIEW]
Base Skin URL Base Media URL Base JavaScript URL Jse Secure URLs in Frontend	<pre>{{secure_base_url}}skin/ https://d68debbc.nuajik.io/media/ https!//d68debbc.nuajik.io/js/ Warning! When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain Yes</pre>	[STORE VIEW] [STORE VIEW] [STORE VIEW]
Base Skin URL Base Media URL Base JavaScript URL Use Secure URLs in Frontend Use Secure URLs in Admin	{{secure_base_url}}skin/ https://d68debbc.nuajik.io/media/ https!//d68debbc.nuajik.io/js/ Warning! When using CDN, in some cases JavaScript may not run properly if CDN is not in your subdomain Yes Yes	[STORE VIEW] [STORE VIEW] [STORE VIEW] [STORE VIEW] [GLOBAL]

×

Pour la partie {{unsecure_base_url}}, il faut obligatoirement préfixer le domaine par **http:**// Pour la partie {{secure_base_url}}, il faut obligatoirement préfixer le domaine par **https:**//